




PRODUKTPORTFOLIO
TERRASSEN / FASSADEN
SONNENBLENDEN / ZÄUNE



Sehr geehrte Kunden,

herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung für die Marke TERAFFEST® und Ihr Projekt. Wir sind ein führendes **tschechisches Produktionsunternehmen, das sich auf die Herstellung von WPC-Produkten spezialisiert hat** – einer innovativen Kombination aus Holz und Polymer. Mit über zehn Jahren Erfahrung auf dem tschechischen Markt gehören wir zu den führenden Anbietern von Terrassendielen, Zäunen, Sonnenblenden und Fassadensystemen. Unsere Produkte zeichnen sich durch hohe Haltbarkeit, minimalen Wartungsaufwand und eine lange Lebensdauer aus. Tausende zufriedene Kunden – darunter auch Sie – stehen hinter unserem Erfolg. Dank unserer einzigartigen Produktionstechnologie und unserem kompromisslosen Qualitätsanspruch gewähren wir eine Garantie von bis zu 25 Jahren. Anstatt Zeit in die Pflege zu investieren, können Sie sich voll und ganz Ihrer Familie und Ihren Freunden widmen.

Mit freundlichen Grüßen **Jan Beran**
CEO, WPC – WOODPLASTIC a.s.








Unser Angebot bietet vielfältige Möglichkeiten für die Verarbeitung des TERAFFEST®-Materials. Dank der großen Farb- und Oberflächenvielfalt lassen sich Terrasse, Fassade und Zaun zu einem harmonischen Gesamtbild vereinen. **Neue Profile für Fassaden und Sonnenschutz** erweitern die Einsatzmöglichkeiten nicht nur für Hausverkleidungen, sondern auch für Terrassen- und Balkonseiten. Wir präsentieren außerdem die Sonderedition **TERAFFEST® SE**. Ihre Produkte verfügen über eine schützende, coextrudierte Oberfläche, die eine hohe Farbstabilität und eine besonders hohe Fleckenbeständigkeit bietet – und damit nur minimalen Pflegeaufwand erfordert. Wir sind überzeugt, dass Ihnen diese Innovationen die Gestaltung origineller, ästhetisch ansprechender und dauerhaft zuverlässiger Lösungen ermöglichen.



FARBVERÄNDERUNG – EIN NATÜRLICHER REIFEPROZESS

In den ersten Wochen nach der Verlegung kann es – abhängig von Sonneneinstrahlung und Witterung – zu leichten Farbveränderungen kommen. Dieser Prozess ist völlig natürlich und wird durch die Auswaschung von Lignin verursacht – einem natürlichen Bestandteil des Holzes im TERAFFEST® Material. Lignin reagiert auf UV-Strahlen und Wasser und wird dabei aus dem Holzmehlanteil ausgebleicht. Das Ergebnis ist ein vorübergehender Farbtonwechsel, der sich nach kurzer Zeit stabilisiert. Die endgültige Farbe ist dauerhaft, stabil und witterungsbeständig. Die Produkte der TERAFFEST®-Serie sind ideal für den Einsatz in offenen Außenbereichen, rund um Schwimmbäder oder an Orten, an denen Menschen überwiegend barfuß gehen.

								
		NACH DER INSTALLATION	NACH EINEM MONAT	NACH 18 MONATEN	NACH 25 JAHREN			
TEAK								
PALISANDER								
INOX								
EBEN								

ICH BIN TERAFFEST®



UND ICH BRINGE WOHLFÜHLEN IN IHR ZUHAUSE

Träumen Sie von einer stilvollen, pflegeleichten Terrasse mit dem natürlichen Charme von Holz – ganz ohne Streichen oder Nachbehandlung? Mehr Zeit mit der Familie, weniger Aufwand für Pflege? Dann bin ich Ihre Lösung: TERAFFEST® – langlebig, ästhetisch, sorgenfrei.



ICH BIN ROBUST, PFLEGELEICHT UND BLEIBE SCHÖN – GANZ OHNE AUFWAND!

Dank meiner hochwertigen Zusammensetzung bin ich beständig gegen Regen, Sonne, Frost, Chlor – und Salzwasser sowie gegen Pilzbefall, Fäulnis und Insekten. Ich muss nur einmal im Jahr gereinigt werden – das reicht. So bleibt mehr Zeit für das, was wirklich zählt.



WÄHLEN SIE FARBE, LÄNGE UND OBERFLÄCHE – GANZ NACH IHREN WÜNSCHEN

Ich werde individuell für Sie gefertigt. Und das Beste: Sie haben die Wahl aus hundert Designoptionen – für Terrassen, die so einzigartig sind wie Sie selbst.



SICHERHEIT, DIE MAN SPÜRT

Barfußfreundlich, rutschhemmend und splitterfrei – für festen Halt bei jedem Wetter. Ob auf der Terrasse, am Pool, oder im Garten: Mit TERAFFEST® gehen Sie sicher durch das Leben.



FACHGERECHTE MONTAGE VON PROFI

Vertrauen Sie auf geprüfte Fachpartner für perfekte Ergebnisse – schnell, sauber, langlebig.



ICH BIN EINE INVESTITION IN DIE ZUKUNFT


Mit bis zu 25 Jahren Garantie – nach ETA 23/0919 geprüft. Zuverlässig bei intensiver Nutzung und extremen Wetter – Jahr für Jahr. Eine Entscheidung mit Weitblick.





ICH BIN NATÜRLICH NACHHALTIG

Frei von Schadstoffen, zu 100 % recycelbar. Mein Holz stammt aus verantwortungsvoller, PEFC-zertifizierter Forstwirtschaft in Europa – für nachhaltige Projekte mit gutem Gewissen.


TERRASSEN



FOREST
 BASISFARBEN
 geprägte Oberfläche


Profil	Abmessungen	Standardlänge	Sonderlänge	Gewicht
 137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/lfm
 195 Max	195 × 22 mm	4 m	2–4 m	4,7 kg/lfm
 140 Infinit	140 × 22 mm	–	2–6 m	3,4 kg/lfm


NATUR
 BASISFARBEN
 geprägte Oberfläche mit
 Holzmaserung


Profil	Abmessungen	Standardlänge	Sonderlänge	Gewicht
 137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/lfm



RUSTIC
 BASISFARBEN
 geprägte Oberfläche im
 rustikalen Stil



Profil	Abmessungen	Standardlänge	Sonderlänge	Gewicht
 137 Classic *	137 × 22 mm	–	2–6 m	3,3 kg/lfm
 195 Max	195 × 22 mm	–	2–4 m	4,7 kg/lfm
 140 Infinit *	140 × 22 mm	–	2–6 m	3,4 kg/lfm


GROOVE
 BASISFARBEN
 gerillte Oberfläche


Profil	Abmessungen	Standardlänge	Sonderlänge	Gewicht
 137 Classic	137 × 23 mm	4 m*	2–6 m	3,4 kg/lfm


*Die Standardlänge gilt nur für die Farben Teak und Palisander.


FOREST
 PLUS FARBEN
 (MIT FLAMMENSTRUKTUR)
 geprägte Oberfläche


Profil	Abmessungen	Standardlänge	Sonderlänge	Gewicht
 137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/lfm
 140 Infinit	140 × 22 mm	–	2–6 m	3,4 kg/lfm



NATUR
PLUS FARBEN
(MIT FLAMMENSTRUKTUR)
geprägte Oberfläche mit Holztextur




Profil	Abmessungen	Standardlänge	Sonderlänge	Gewicht
 137 Classic	137 × 22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/lfm



NATUR ECO
BASISFARBEN
100% recyceltes Holz, strukturierte Oberfläche

NEU




Profil	Abmessungen	Standardlänge	Sonderlänge	Gewicht
 136 Classic ECO	136 × 22 mm	4 m	–	3,3 kg/lfm



TIMBER
FARBEN MIT FLAMMENSTRUKTUR
spezielle Oberfläche mit Schutzschicht

NEU



Profil	Abmessungen	Standardlänge	Gewicht
 137 Garden SE	137 × 22 mm	2,2 m a 3,6 m	2,86 kg/lfm




GROOVE OR WOOD
BASISFARBEN
leichtes Profil



Profil	Abmessungen	Standardlänge	Gewicht
 137 Ambiente SE	137 × 23 mm	4 m	2,8 kg/lfm



ART OR WOOD
BASISFARBEN
leichtes Profil




Profil	Abmessungen	Standardlänge	Gewicht
 160 Lite SE	160 × 22 mm	4 m	2,9 kg/lfm

FASSADEN

gebürstet ungebürstet




45 MINISTAR SMOOTH
BASISFARBEN



Profil		Abmessungen	Standardlänge	Sonderlänge	Gewicht
	gebürstet/ungebürstet	45 × 23 mm	–	2 – 4 m	1,25 kg/lfm
	gebürstet/ungebürstet mit Rille	45 × 23 mm	–	2 – 4 m	1,15 kg/lfm


45 MINISTAR RUSTIC
BASISFARBEN



Profil		Abmessungen	Standardlänge	Sonderlänge	Gewicht
		45 × 22 mm	–	2 – 4 m	1,25 kg/lfm
	mit Rille	45 × 22 mm	–	2 – 4 m	1,15 kg/lfm


90 STAR SMOOTH
BASISFARBEN

gebürstet ungebürstet




Profil		Abmessungen	Standardlänge	Sonderlänge	Gewicht
	gebürstet/ungebürstet	90 × 23 mm	–	2 – 4 m	2,5 kg/lfm
	gebürstet/ungebürstet mit Rille	90 × 23 mm	–	2 – 4 m	2,4 kg/lfm

90 STAR RUSTIC
BASISFARBEN



Profil		Abmessungen	Standardlänge	Sonderlänge	Gewicht
		90 × 22 mm	–	2 – 4 m	2,5 kg/lfm
	mit Rille	90 × 22 mm	–	2 – 4 m	2,4 kg/lfm

150 PANEL FOREST
BASISFARBEN
geprägte Oberfläche



Profil		Abmessungen	Standardlänge	Sonderlänge	Gewicht
		150 × 14 mm	3,3 m	2 - 4 m	2,1 kg/lfm



174 NOVA TIMBER SE

FARBEN MIT FLAMMENSTRUKTUR

NEU



Profil	Abmessungen	Standardlänge	Sonderlänge	Gewicht
	174 × 21 mm	3,6 m	–	1,96 kg/lfm



219 LAMELLA FIBER SE

FARBEN MIT FLAMMENSTRUKTUR

NEU



Profil	Abmessungen	Standardlänge	Sonderlänge	Gewicht
	219 × 26 mm	3,6 m	–	2,81 kg/lfm


gebürstet ungebürstet



90 RHOMBA SMOOTH

BASISFARBEN

NEU




Profil	Abmessungen	Standardlänge	Sonderlänge	Gewicht
 gebürstet/ungebürstet	90(70) × 41 mm	–	1 – 3 m	1,9 kg/lfm



90 RHOMBA RUSTIC

BASISFARBEN

NEU



Profil	Abmessungen	Standardlänge	Sonderlänge	Gewicht
	90(70) × 41 mm	–	1 – 3 m	1,9 kg/lfm


gebürstet ungebürstet



50 BONE SMOOTH

50 MINIBONE SMOOTH

BASISFARBEN




Profil	Abmessungen	Standardlänge	Sonderlänge	Gewicht
 gebürstet/ungebürstet	50 × 50 mm	–	2 – 4 m	2,3 kg/lfm
 gebürstet/ungebürstet	50 × 30 mm	–	2 – 4 m	1,4 kg/lfm

ZÄUNE
BASISFARBEN




Profil	Abmessungen	Oberfläche	Sonderlänge	Gewicht
	90 × 15 mm	forest/forest	1 – 3,6 m	1,65 kg/lfm
	120 × 11 mm	forest/forest	1 – 3,6 m	1,65 kg/lfm
	120 × 11 mm	natur/forest	1 – 3,6 m	1,65 kg/lfm
 90 RHOMBUS NEU	90(70) × 41 mm	rustic oder smooth	1 – 3 m	1,35 kg/lfm
 Zäune ECO NEU	119 × 11 mm	forest/forest	3,6 m	1,65 kg/lfm
Erhältlich in den Farben Teak, Mahagon and Eben				

ZÄUNE
PLUS FARBEN
(FEUERGEFLAMMT)



Profil	Abmessungen	Oberfläche	Standardlänge	Sonderlänge	Gewicht
	120 × 11 mm	forest/forest	3,6 m	1,0 – 3,6 m	1,65 kg/lfm
	120 × 11 mm	natur/forest	–	1,0 – 3,6 m	1,65 kg/lfm


ABDECKLEISTEN
BASISFARBEN



Profil	Abmessungen	Oberfläche	Länge	Gewicht
 Abdeckleiste 70	70 × 16 mm	forest/smooth	2 m	1,35 kg/lfm
 Abdeckleiste 90	90 × 16 mm	forest/rustic	2 m	1,7 kg/lfm
 Abdeckleiste 90	90 × 16 mm	forest/smooth	2 m	1,7 kg/lfm
 Abdeckleiste 120	120 × 11 mm	natur/forest	3 m	1,65 kg/lfm
 Abdeckleiste 120	120 × 11 mm	forest/rustic	3 m	1,65 kg/lfm
 Abdeckleiste 150	150 × 19 mm	forest/rustic	4 m	3,4 kg/lfm
 Abdeckleiste 195	195 × 22 mm	forest	4 m	4,7 kg/lfm
 Eckabdeckleiste 50	50 × 50 mm	rustic	3,3 m	1,0 kg/lfm

ABDECKLEISTEN SE
FARBEN MIT FLAMMENSTRUKTUR

NEU



Profil	Abmessungen	Oberfläche	Länge	Gewicht
 Abdeckleiste 70 SE	70 × 11 mm	timber	2,2 m	0,98 kg/lfm
 Eckabdeckleiste 50 SE	50 × 50 mm	fiber	3,6 m	0,7 kg/lfm

TERAFEST® TERRASSEN

TAUSENDFACH VERBAUT. EUROPaweit BEWÄHRT.



TRÄGER

	NEU	NEU	NEU			
						
Produkt	AL Träger 30	AL-S Träger 30	AL-S Träger 50	AL-SMART Träger 25	AL-SMART Träger 40	AL-SMART Träger 75
Abmessungen	35 × 30 mm	35 × 30 mm	35 × 50 mm	35 × 25 mm	40 × 40 mm	40 × 75 mm
Länge	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
Unterlage	500 mm	500 mm	750 mm	400 mm	600 mm	1000 mm

CLIPS

					
Produkt	STANDARD CLIP A4	AL-SMART STANDARD CLIP	AL-SMART STANDARD CLIP	AL-SMART Start klip 7 mm	AL-SMART CLIP ROTATING A a B, A - für 137 Classic, 136 Classic ECO und 195 Max; B - für 140 Infnit
Material	Edelstahl	Kunststoff	Kunststoff	Federstahl	Edelstahl

VERBINDUNGSTRÄGER UND KUPPLUNGSWINKEL

							
Product	AL-S Eckträger Verbindungs	AL-S Eckträger-Flachverbindungs	AL-SMART Verbindungs träger 25	AL-SMART Verbindungs träger 25	AL-SMART Verbindungs träger 40	AL-SMART Verbindungs träger 75	AL-SMART Verbindungswinkel
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium / Edelstahl	Aluminium / Edelstahl	Aluminium / Edelstahl

ZUBEHÖR & BEFESTIGUNG

				
Product	CLICK CLIP START A4 7 mm (für beide Serien)	CLIP START A2 – black (für beide Serien)	AL-SMART NUT (1/2)	AL-SMART SCREW (2/2)
Material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl

EINBAU VON TRÄGERN



Maximale freitragende Spannweite

WPC TRÄGER 50 × 30	15 cm
WPC TRÄGER 50 × 50	30 cm
AL-SMART TRÄGER 25 × 35	40 cm
AL TRÄGER 30 oder AL-S TRÄGER 30	50 cm
AL-SMART TRÄGER 40 × 40	60 cm
AL-BLACK TRÄGER 35 × 50	75 cm
AL-SMART TRÄGER 75 × 40	100 cm



INSTALLATIONSVIDEO
<https://youtu.be/SlgX3mgcgSI>



MONTAGEANLEITUNG
<https://www.terafest.eu/downloads/>

WPC TRÄGER

		
Produkt	Träger	Träger
Abmessungen	50 × 30 mm	50 × 50 mm
Länge	4 m	4 m / 3 m
Material	WPC	WPC
Unterlage	150 mm	300 mm

SCHRAUBEN

			
Produkt	Edelstahlschraube A4 Für Schienen 4,0 × 60 mm	Edelstahlschraube A4 3,5 × 25 mm oder 3,5 × 35 mm (für clip für WPC Träger)	Edelstahlschraube A2 TEX 3,9 × 16 mm oder 3,9 × 25 mm
Material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl



CLIPS

FÜR PROFILES 137 CLASSIC, 195 MAX UND 136 CLASSIC ECO

	Produkt	Material
	STANDARD CLIP A4	Edelstahl
	START CLIP A4	Edelstahl
	CLICK CLIP START A4 7 mm	Edelstahl
	START CLIP A2 - Schwarz	Edelstahl
	STANDARD CLIP - Schwarz	Edelstahl


FÜR PROFILES 137 GARDEN SE

	Produkt	Material
	ABS clip	Kunststoff

FÜR PROFILES 140 INFINIT

	Produkt	Material
	DOUBLESIDED CLIP A2 / A4 3 mm	Edelstahl
	DOUBLESIDED CLIP A4 5 mm	Edelstahl
	START CLIP A4	Edelstahl
	START CLIP A2 - Schwarz	Edelstahl
	AL-BLACK STANDARD CLIP UNI	Kunststoff

TRÄGER UND BEFESTIGUNG

				
Produkt	FASADO Fassaden-Träger 17 × 15 × 360 mm	FASADO Schraube 4,2 × 28 mm TEX	FASADO Schraube 4,8 × 47 mm TEX Schwarz	FASADO Schraube 4,8 × 34 mm TEX Schwarz
Material	Aluminium	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl

CLIPS

					
Produkt	Standard-Clip für 150 Panel	Start-Clip für 150 Panel	Start-Clip Click für 150 Panel	Standard-Fassaden-Klammer 6 mm	Standard-Fassaden-Klammer 13 mm
Material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Kunststoff	Kunststoff



TERAFEST® arbeitet mit geschulten Fachbetrieben zusammen – für eine professionelle Planung, individuelle Beratung und eine fachgerechte Montage. Damit Ihr Projekt von Anfang an überzeugt – in Qualität und Ausführung.

Ihr TERAFFEST® Partner vor Ort



Hersteller von Terafest-Produkten:

WPC – WOODPLASTIC a.s.

Bukovany 181, Týnec nad Sázavou

Czech republic

e-mail: info@woodplastic.eu

www.terafest.eu